

WORLD'S CONSTRUCTION
EXPORT
MATÉRIAUX
& SERVICES

MATÉRIAUX VOIRIE RÉSEAUX DIVERS


RETROUVEZ
TOUS LES PRODUITS VRD
SUR WWW.WORLDSCONSTRUCTION.COM



ASSAINISSEMENT

WORLDS CONSTRUCTION
EXPORT
MATÉRIAUX
& SERVICES

EAUX USÉES, EAUX PLUVIALES




TUYAUX PVC ASSAINISSEMENT

Ø 110 À 1000.
CR4, CR8, CR16.
Longueurs : 3 m et 6 m.
Conformes NF EN 13476.




RACCORDS PVC ASSAINISSEMENT

Ø 100 À 630.
CR4. Conformes NF EN 1401.



TUYAUX FONTE DUCTILE

Ø 80 À 2000.
Longueurs : 6 m, 7 m et 8 m.
Conformes NF EN 598.



TUYAUX PEHD ANNELÉS

Ø 125 À 1600.
CR4, CR8, CR16.
Longueurs : 6 m et 12 m.
Conformes NF EN 13476.



TABOURETS PASSAGE DIRECT

Ø 250 À 400.
Conformes NF 442.

DRAINAGE



DRAINS ROUTIERS

Ø 100 À 315.
Conformes NF P 16351.




GÉOTEXTILES

Largeur : 1 à 5 m.
Longueur : 50 à 100 m.
Grammage : 80 à 1200 g/m².



CANIVEAUX À GRILLES

Classes A15, B125, C250, D400, E600, F900
Conformes NF EN 1433.



DALLES À ENGAGONNER EN PEHD

MATÉRIAUX VRD

RETROUVEZ TOUS LES PRODUITS SUR
WWW.WORLDSCONSTRUCTION.COM

ADDUCTION EAU POTABLE



TUBES PVC PRESSION À COLLER ET À JOINT

Ø 25 À 1000.

Longueur : 6 m.

Conformes NF EN 1452.



RACCORDS PVC PRESSION

Ø 16 À 315.

Conformes NF EN 1452.



TUYAUX FONTE DUCTILE

Ø 60 À 1000.

C30, C40, K9.

Longueurs : 5,50 m et 6 m.

Conformes NF EN 545.



RACCORDS FONTE POUR TUYAUX FONTE

- Raccords à brides. Ø 50 à 2000.
- Raccords à emboîtement automatique et mécanique Ø 60 à 1200.
- Conformes NF EN 545.



TUBES PEHD

Barres : Ø 20 à 800.

Longueurs : 5,80 m et 11,60 m.

PE 80 et PE 100.

Couronnes : Ø 20 à 75.

Longueurs : 25 m, 50 m et 100 m.

PE 80 et PE 100.

Conformes NF EN 12201.



RACCORDS LAITON POUR TUYAUX PEHD

Ø 16 À 90.

NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES



BRANCHEMENT



COLLIERS DE PRISE EN CHARGE

Ø 50 À 300.

Conformes NF EN 1563.



ROBINETS DE PRISE EN CHARGE

Ø 20 À 40.

Conformes NF EN 1074.



BOUCHES À CLÉ TROTTOIRS ET CHAUSSEES

Ø 82 À 120.

Conformes NF EN 124.

PROTECTION DES RÉSEAUX



VENTOUSES SIMPLE FONCTION ET TROIS FONCTIONS

Ø 40 À 200.

- Réseaux de distribution d'eau.
- Réseaux de protection incendie.
- Réseaux d'irrigation.

Conformes NF EN 1074-4



DISCONNECTEURS ET CLAPETS ANTIPOLLUTION À BRIDES

- Disconnecteurs : Ø 65 à 200. Conformes NF EN 12729.

- Protection de pompes, vannes, disconnecteurs : Ø 40 à 400.

- Clapets antipollution : Ø 40 à 250.

SECTIONNEMENT

MATÉRIAUX VRD

RETROUVEZ TOUS LES PRODUITS
SUR WWW.WORLDSCONSTRUCTION.COM



ROBINETS-VANNES

Ø 40 À 600.

Conformes NF EN 1074.



COMPTEURS À JET UNIQUE

Ø 15 À 500.

Conformes NF EN 14154.



RÉDUCTEURS DE PRESSION

Ø 50 À 200.

Conformes NF 079.

RÉSEAUX SECS

WORLDS CONSTRUCTION
EXPORT
MATÉRIAUX
& SERVICES

ÉLECTRICITÉ/GAZ/TÉLÉCOM



BORNES PAVILLONNAIRES

- Pour le raccordement en distribution et branchement d'abonnés aux réseaux de télécommunications.
- Conformes NF P 98 040.



GAINES TPC

- Ø 40 À 200.
- Couronnes : 25 m et 50 m.
- Barres : 6 m.
- Rouge : électricité, jaune : gaz, vert : télécom, bleu : eau.
- Conformes NF EN 50086.



GAINES PVC LST

- Ø 28 À 100.
- Conformes NF T 54-018.



CHAMBRES TÉLÉCOM BÉTON

- Classes B125, C250, D400.
- Conformes NF P 98050.



TRAPPES POUR CHAMBRES TÉLÉCOM BÉTON

- Classes B125, C250, D400, E600, F900.
- Conformes NF EN 124.

WORLDS CONSTRUCTION
EXPORT
MATÉRIAUX
& SERVICES

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE



EPI : chaussures de sécurité, casques, gants, lunettes, ...



Sécurité incendie : poteaux incendie.



Sécurité chantier et routière : barrières de sécurité, cônes de signalisation, grillages avertisseurs.



Outils : électroportatifs, barres à mine, disques diamants.

MATÉRIAUX VRD

RETROUVEZ TOUS LES PRODUITS SUR
WWW.WORLDSCONSTRUCTION.COM

VOIRIE

WORLDS CONSTRUCTION
EXPORT
MATÉRIAUX
& SERVICES



REGARDS DE CHAUSSÉE

Ø 600 À 700.

Classes A15, B125, C250,
D400, E600, F900.

Conformes NF EN 124.



REGARDS HYDRAULIQUES

Ø 450 À 800.

Classe B125.

Conformes NF EN 124.



GRILLES À CADRES

Ø 250 À 740.

Classes A15, B125, C250,
D400, E600, F900.

Conformes NF EN 124.

MATÉRIAUX VRD

RETROUVEZ TOUS LES PRODUITS
SUR WWW.SNI-EXPORT.COM



WC, PARTENAIRE DE VOS CHANTIERS

- les majors du TP font confiance à WORLDS CONSTRUCTION depuis plus de 5 ans,
- logistique personnalisée et adaptée pour chaque chantier,
- rentabilité des containers mono et multi-produits.



RÉFÉRENCES CHANTIERS

- 2 km de fonte K9 Jindal installée par SOGEA SATOM à Madagascar en 2020,
- 4 km de fonte AEP DN200 installée par COLAS Mayotte en 2021 dans le cadre du chantier interconnexion Nord-Sud,
- fonte de voirie et PE annelé pour l'aéroport La Tontouta, Nouméa,
- fonte de voirie et PE annelé pour l'aéroport Raizet, Guadeloupe,
- fonte de voirie, PE annelé, tuyaux fonte, tuyaux PEHD, drains pour la route des Tamarins, Réunion.

WORLDS CONSTRUCTION
EXPORT
MATÉRIAUX
& SERVICES

ZI Bordes sud rue Gustave Madiot 91070 BONDOUFLE

T : +33 (0)1 89 70 69 93 | F : +33 (0)1 89 70 69 90 | contact@worldsconstruction.com

www.worldsconstruction.com

